

CHARTRE D'ÉPANDAGE		TEMPÉRATURE EN °C	MATÉRIAUX	
NEIGE	ARTÈRES ET COLLECTRICES	AU DÉBUT DES PRÉCIPITATIONS OU DURANT UNE NEIGE LÉGÈRE	0 à -10 -9 à -15 -16 à -25	SEL MIX A MIX B
		DURANT LES PRÉCIPITATIONS	0 à -8 -9 à -25	AUCUN ÉPANDAGE MIX B
		APRÈS LES PRÉCIPITATIONS	0 à -8 -9 à -15 -16 à -25	SEL MIX A MIX B
	<ul style="list-style-type: none"> 50 PIEDS AVANT LES ARRÊTS DANS LES PENTES DANS LES COURBES 	EN TOUT TEMPS	0 à -25	MIX B
VERGLAS ET GRÉSIL			MIX A	
TEMPS FROID		-25 ET MOINS	PIERRE	
TROTTOIRS			MIX B	
RUES EN GRAVIER			PIERRE	

MIX A = MOITIÉ SEL ET MOITIÉ PIERRE

MIX B = 1 SEL POUR 3 PIERRES

Les taux énumérés dans cette charte se veulent des points de départ et peuvent varier selon les conditions climatiques et géographiques suivantes :

- ❄️ Densité de l'air, ensoleillement
- ❄️ Température de la chaussée ou du pavage
- ❄️ Type de précipitation (neige mouillée, humide, sèche, etc.)
- ❄️ État de la chaussée (enneigée ou glacée)
- ❄️ Type de route (artère principale, rue collectrice ou rue locale)

REMARQUES

Ce tableau ne remplace pas le jugement, ni l'expérience. Il doit être interprété selon les conditions particulières d'entretien d'hiver.